


Ενδοδαπέδια κουτιά για εγκαταστάσεις σε τεχνικά δάπεδα ή δάπεδα μπετόν
Floor boxes for pavement and technical floor installation



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κουτιά 2,4,6,8 μηχανισμών 45x45.
- Βάσεις προστασίας μηχανισμών, ρυθμιζόμενου βάθους, με προδιαθετιμένες εισόδους για σωλήνες Φ18 και Φ30.
- Καπάκι με σύστημα κλειδώματος και άνοιγμα εξόδου καλωδίων. Για να ανοίξει ανασηκώστε το κλιπ και τραβήξτε προς τα πάνω.
- Ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ψευδοδαπέδου 75mm
- Θερμοπλαστικά υλικά, ανθεκτικά στη φωτιά, ελεύθερα αλογόνων, δε μεταδίδουν τη φλόγα και εξασφαλίζουν χαμηλή τοξικότητα εκπεμπόμενου καπνού.



ADVANTAGES

- Boxes 2,4,6,8 mechanism 45x45 capacity.
- Protection base with adjustable depth and pre-punched entrances for corrugated or rigid pipes 18 and 30mm diameter.
- Cover with locking system and cable output. To open the cover, lift the clip and pull.
- Minimum false floor height 75mm.
- Thermoplastic materials, fireproof, halogen-free, which prevent flames from spreading and guarantee low toxic smoke.



Ενδοδαπέδια κουτιά για εγκαταστάσεις σε τεχνικά δάπεδα ή δάπεδα μπετόν

Floor boxes for pavement and technical floor installation

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260002	ST-2 ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ST-2 FLOOR BOX 2 MECHANISM 45x45 CAPACITY
520.4260004	ST-4 ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ST-4 FLOOR BOX 4 MECHANISM 45x45CAPACITY
520.4260006	ST-6 ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ST-6 FLOOR BOX 6 MECHANISM 45x45CAPACITY
520.4260008	ST-8 ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ST-8 FLOOR BOX 8 MECHANISM 45x45CAPACITY



Πλαστικές βάσεις προστασίας μηχανισμών ενδοδ. κουτιών συνδέσεων ή ελέγχου

Plastic protection mechanism cover

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260024	BCM-4 ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-4 BCM-4 PLASTIC MECHANISM COVER FOR BOX ST-4
520.4260026	BCM-6 ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-6 BCM-6 PLASTIC MECHANISM COVER FOR BOX ST-6



Accessories

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260032	PST1 ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ PST1 DIN RAIL BASE
520.4260034	ET-4 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-4 ET-4 COVER FOR BOX ST-4
520.4260036	ET-6 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-6 ET-6 COVER FOR BOX ST-6
520.4260049	ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ/CABLE EXIT GUIDE



Κουτιά φρεατίων για εγκαταστάσεις σε τεχνικά δάπεδα ή δάπεδα μπετόν
Junction boxes for pavement and technical floor installation



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλαστικά και μεταλλικά κουτιά φρεατίων, ρυθμιζόμενου βάθους, με προδιαθετιμένες εισόδους για κανάλια ή για σωλήνες Φ18 και Φ30.
- Συνδυάζονται με τα ενδοδαπέδια κουτιά ST για δημιουργία σημείων λήψεων πριζών και με τα καλύμματα CR για δημιουργία σημείων ελέγχου ή διέλευσης καλωδίων
- Εξοπλισμένα με καπάκι εργασίας από νοβοπάν για την αποφυγή εισχώρησης μπετόν κατά τη διάρκεια κατασκευής του δαπέδου.
- Θερμοπλαστικά υλικά, ανθεκτικά στη φωτιά, ελεύθερα αλογόνων, δε μεταδίδουν τη φλόγα και εξασφαλίζουν χαμηλή τοξικότητα εκπεμπόμενου καπνού.


ADVANTAGES

- Plastic and metal junction boxes or cable inspection points, with adjustable depth and pre-punched entrances for trunking or corrugated or rigid pipes 18 and 30mm diameter
- Combined with ST series for floor boxes or with CR series covers for inspection boxes
- Both plastic and metal junction boxes include a wooden cover to avoid cement entering when the ground surface is being covered with concrete.
- Thermoplastic materials, fireproof, halogen-free, which prevent flames from spreading and guarantee low toxic smoke.

Πλαστικά κουτιά φρεατίων για δημιουργία σημείων λήψεων σε θέσεις εργασίας
Plastic Junction Boxes for pavement and technical floor installation

Συνδυάζονται με τα κουτιά σειράς ST για τη δημιουργία σημείων λήψεων δίπλα στις θέσεις εργασίας.
Combined with ST series to create floor outlet boxes for one workstation

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260042	CRA-2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-2 CRA-2 PLASTIC JUNCTION BOX FOR ST-2
520.4260044	CRA-4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-4 CRA-4 PLASTIC JUNCTION BOX FOR ST-4
520.4260046	CRA-6 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΟΥΤΙΟΥ ST-6 CRA-6 PLASTIC JUNCTION BOX FOR ST-6




Μεταλλικά κουτιά φρεατίων για δημιουργία σημείων λήψεων ή ελέγχου
Metallic Junction Boxes for pavement and technical floor installation

Συνδυάζονται με τα κουτιά σειράς ST για τη δημιουργία σημείων λήψεων δίπλα στις θέσεις εργασίας.
Συνδυάζονται με τα καλύμματα σειράς CR για τη δημιουργία σημείων ελέγχου ή διέλευσης καλωδίων.
Combined with ST series to create floor outlet boxes for one workstation.
Combined with CR series to create inspection or cable crossing points.

Τύπος / Type	Διαστάσεις/Dimensions	Για κανάλι / For trunking	Ύψος / Height
CPM 35-4 / CPM 35-6	354x354x76mm	150-200mm h28/38	Ρυθμιζόμενο 75-110mm
CPM 48-4 / CPM 48-6 / CPM 48-8	504x504x76mm	150-350mm h28/38	Adjustable 75-110mm


Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260051	CPM 35-4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 354x354x76mm CPM 35-4 METALLIC JUNCTION BOX 354x354x76mm
520.4260052	CPM 35-6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 354x354x76mm CPM 35-6 METALLIC JUNCTION BOX 354x354x76mm
520.4260053	CPM 48-4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 504x504x76mm CPM 48-4 METALLIC JUNCTION BOX 504x504x76mm
520.4260054	CPM 48-6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 504x504x76mm CPM 48-6 METALLIC JUNCTION BOX 504x504x76mm
520.4260055	CPM 48-8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 504x504x76mm CPM 48-8 METALLIC JUNCTION BOX 504x504x76mm



Πλάκες εσόδων-εξόδων σωλήνων ή καναλιών μεταλλικών φρεατίων

Inlet-Exit plates for trunkings and pipes

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260068	DTP-35 ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 354x354x76mm DTP-35 PIPES INLET-EXIT FOR JUNCTION BOX 354x354x76mm
520.4260069	DTP-48 ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 504x504x76mm DTP-48 PIPES INLET-EXIT FOR JUNCTION BOX 504x504x76mm
520.4260070	DCP-35 ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 354x354x76mm DCP-35 TRUNKING INLET-EXIT FOR JUNCTION BOX 354x354x76mm
520.4260071	DCP-48 ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 504x504x76mm DCP-48 TRUNKING INLET-EXIT FOR JUNCTION BOX 504x504x76mm



Καπάκια φρεατίων συνδέσεων και ελέγχου

Junction box cover

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4260014	CR-4 ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ CPM35-4 ή CPM 48-4 CR-4 JUNCTION BOX COVER CPM35-4 or CPM 48-4
520.4260016	CR-6 ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ CPM35-6 ή CPM 48-6 CR-6 JUNCTION BOX COVER CPM35-6 or CPM 48-6
520.4260018	CR-8 ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ CPM 48-8 CR-8 JUNCTION BOX COVER CPM 48-8



Μηχανισμοί πριζών, πλάκες πρόσοψης, Data/Voice connectors RJ45
Electrical sockets, face plates RJ45, Data/Voice connectors RJ45



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πρίζες σούκο 16 A, 250 V ασφαλείας
- Θερμοπλαστικά υλικά, ανθεκτικά στη φωτιά, ελεύθερα αλογόνων, δε μεταδίδουν τη φλόγα και εξασφαλίζουν χαμηλή τοξικότητα εκπεμπόμενου καπνού.

ADVANTAGES

- Socket outlet 16 A, 250 V with safety shutters
- Thermoplastic materials, fireproof, halogen-free, which prevent flames from spreading and guarantee low toxic smoke.

Μηχανισμοί πριζών σούκο ασφαλείας

Electrical sockets fitted with safety shutters in contacts to avoid unwanted connections

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4255015	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗ 45x45 ELECTRICAL SOCKET WITH SHUTTER WHITE 45x45
520.4255020	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ 45x45 ELECTRICAL SOCKET WITH SHUTTER RED 45x45
520.4255225	ΤΥΦΛΗ ΠΛΑΚΑ 45x45 ΛΕΥΚΗ BLIND PLATE 45x45 WHITE COLOUR
520.4251700	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ LEGRAND-MOSAIC LEGRAND-MOSAIC ADAPTOR



Πλάκες πρόσοψης RJ45, Data/Voice connectors RJ45

Face plates RJ45, Data/Voice connectors RJ45

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4255200	CONNECTOR RJ45 Cat 5E UTP
520.4255201	CONNECTOR RJ45 Cat 5E FTP
520.4255202	CONNECTOR RJ45 Cat 6 UTP
520.4255203	CONNECTOR RJ45 Cat 6 FTP
520.4255210	FACE PLATE 45x45
520.4255215	FACE PLATE 22,5x45



Επιδαπέδια Κολωνάκια σειράς BABELON Babilon Tower



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κολωνάκια χωρητικότητας 2 μηχανισμών 45x45.
- Σασί αλουμινίου
- Δυνατότητα χρήσης συνδέσμου κάθετης διασύνδεσης ηλεκτρικών πριζών.
- Ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης.
- Χρώματα: Γκρί γραφίτη, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλέ.
- Συνδέονται με επιδαπέδια κανάλια διαστάσεων 12-50, 18-75, 25-100 μέσω ειδικών εξαρτημάτων.
- Θερμοπλαστικά υλικά, ανθεκτικά στη φωτιά, ελεύθερα αλογόνων, δε μεταδίδουν τη φλόγα και εξασφαλίζουν χαμηλή τοξικότητα εκπεμπόμενου καπνού.

ADVANTAGES

- Towers 2 mechanism 45x45 capacity.
- Aluminium frame.
- Vertical socket connection block.
- Power indicator light.
- Colours: grey, red, green, yellow, blue.
- Combined with floor trunking 12-50, 18-75, 25-100 through special connectors.
- Thermoplastic materials, fireproof, halogen-free, which prevent flames from spreading and guarantee low toxic smoke.



Επιδαπέδια κολωνάκια σειράς BABILON

Minicolumns series BABILON

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4251001	TBG-2M ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ΓΚΡΙ TBG-2M MINICOLUMN GREY 2 MECHANISMS 45x45
520.4251002	TBR-2M ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ΚΟΚΚΙΝΟ TBR-2M MINICOLUMN RED 2 MECHANISMS 45x45
520.4251003	TBV-2M ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ΠΡΑΣΙΝΟ TBV-2M MINICOLUMN GREEN 2 MECHANISMS 45x45
520.4251004	TBAM-2M ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45x45 ΚΙΤΡΙΝΟ TBAM-2M MINICOLUMN YELLOW 2 MECHANISMS 45x45
520.4251005	TBAZ-2M ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΠΛΕ TBAZ-2M MINICOLUMN BLUE 2 MECHANISMS 45x45



Εξαρτήματα σύνδεσης σειράς BABILON με επιδαπέδια κανάλια

Connecting accessories BABILON towers to trunking system

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4251021	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Τ» ΚΑΝΑΛΙΟΥ 18-75 CONNECTOR «T» WITH TRUNKING 18-75
520.4251022	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Τ» ΚΑΝΑΛΙΟΥ 25-100 CONNECTOR «T» WITH TRUNKING 25-100
520.4251023	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «+» ΚΑΝΑΛΙΟΥ 18-75 CONNECTOR «+» WITH TRUNKING 18-75
520.4251026	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΜΙΝΙ ΚΑΝΑΛΙ CONNECTOR WITH MINI TRUNKING
520.4251031	ΕΝΩΣΗ BABILON UNION ACCESSORY BABILON TOWER



Επιδαπέδια Κολωνάκια σειράς Tower
Tower series



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κολωνάκια διπλής όψης, 1,2,3 επιπέδων.
- 4 μηχανισμοί 45x45 ανά επίπεδο, (2 μηχανισμοί ανά όψη).
- Ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης.
- Συνδέονται με επιδαπέδια κανάλια διαστάσεων 12-50, 18-75, 25-100 μέσω ειδικών εξαρτημάτων.
- Θερμοπλαστικά υλικά, ανθεκτικά στη φωτιά, ελεύθερα αλογόνων, δε μεταδίδουν τη φλόγα και εξασφαλίζουν χαμηλή τοξικότητα εκπεμπόμενου καπνού.

ADVANTAGES

- Towers double sided, 1,2,3 levels.
- 4 mechanism 45x45 capacity per level, (2 mechanisms per side).
- Power indicator light.
- Combined with floor trunking 12-50, 18-75, 25-100 through special connectors.
- Thermoplastic materials, fireproof, halogen-free, which prevent flames from spreading and guarantee low toxic smoke.



Επιδαπέδια Κολωνάκια 1,2 ή 3 επιπέδων

Tower 1,2 or 3 levels

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4132155	CMP 1 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ CMP 1 TOWER 1 LEVEL
520.4132160	CMP 2 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ CMP 2 TOWER 2 LEVEL
520.4132165	CMP 3 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ CMP 3 TOWER 3 LEVEL
520.4199023	CMP 1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ CMP 1 SEPARATION PLATE
520.4132181	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ AEMSA-CONNECT AEMSA CONNECT SYSTEM ADAPTOR
520.4132182	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ LEGRAND-MOSAIC LEGRAND-MOSAIC ADAPTOR



Accessories

Κωδικός/Code	Τύπος / Type
520.4131210	APC 1250 ΓΩΝΙΑ 90° APC 1250 CURVE 90°
520.4131220	APC 1875 ΓΩΝΙΑ 90° APC 1875 CURVE 90°
520.4131230	EPC 1250 Σύνδεσμος EPC 1250 Connector
520.4131240	EPC 1875 Σύνδεσμος EPC 1875 Connector
520.4132150	CEP Πλαστικό κουτί διακλάδωσης CEP Plastic junction box

